



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 14.485.952/0001-57

Telefone: (27) 3733-1169

Endereço: AVENIDA FIRMINO TEIXEIRA GRIFFO, - CENTRO

CEP: 29630-000 - Brejetuba

Pregão presencial

41/2023

Número Processo: 175/2023

Data do Processo: 20/12/2023

OBJETO DO PROCESSO

SELEÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, BEM COMO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº

Reuniram-se no dia 31 de Janeiro de 2024, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 636/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 175/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: D MINAS COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
38	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 10 CARTUCHOS CONTENDO 100 UNIDADES CADA.	10,000	CX	MEDIX	95,0000	950,00

Total do Participante: 950,00

Participante: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO - PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM EM AÇO INOX PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.	2,000	UN	ABC INST.	16,5000	33,00
9	HIPOCLORITO DE SODIO - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO 5L	5,000	L	CICLO FARMA	14,0000	70,00
10	HIPOCLORITO DE SODIO - Hipoclorito de Sodio 2,5% 1 litro com prazo de validade de 1 ano.	10,000	L	CICLO FARMA	6,2000	62,00
14	DIGLUCONATO - DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% com bico dispensador. frasco de 1l. uso odontológico. POSSUI BAIXA TOXICIDADE NÃO LESANDO OS TECIDOS PERIAPICAI. POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. BAIXA TOXICIDADE NÃO LESANDO OS TECIDOS PERIAPICAI. POSSUI SUBSTANTIVIDADE E SEU EFEITO RESIDUAL É DE APROXIMADAMENTE 48 HORAS. ALTA CAPACIDADE DE UMIDIFICAÇÃO DA DENTINA, FACILITANDO A PENETRAÇÃO DOS SISTEMAS ADESIVOS HIDROFÍLICOS. NÃO INTERFERE NA ADESÃO DOS AGENTES DE UNIÃO. NÃO MANCHA AS RESTAURAÇÕES. VERSATILIDADE DE USO: UTILIZADO EM VÁRIAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	5,000	UN	VIC PHARMA	22,4300	112,15
74	Sonda Uretral No. 20, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual. - Sonda Uretral No. 20, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico	500,000	UN	BIOBASE	0,7100	355,00

flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual.

90	SONDA FOLEY - SONDA FOLEY Nº 20 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.	10,000	CX	WELL LEAD	24,3000	243,00
101	KIT PAPANICOLAU - KIT PAPANICOLAU COMPLETO ESTÉRIL G (COM LUVAS, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESPECULO E POTES)	1.000,0	KT	KOLPLAST	3,2300	3.230,00
111	CATETER - CATETER TIPO ÓCULOS (NASAL) Cateter Nasal para Oxigênio Solidor Tipo Óculos Adulto com 1un. O cateter nasal tipo óculos é utilizado para levar ar comprimido aos pulmões de pacientes com dificuldades respiratórias, aumentando a concentração de oxigênio no corpo. Características do produto: - Uso adulto; - Cateter com extensor; Possui introdutor nasal, responsável pela inspiração do ar; Aumento da concentração de oxigênio no corpo; - Livre de látex (latex free); - Confeccionado em PVC; - Produto esterilizado por óxido de etileno; - Atóxico e não-pirogênico; - Uso único; - Descartável.	200,000	UN	MEDSONDA	1,0600	212,00
133	TERMÔMETRO - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO - Visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; Beep sonoro indicando fim de medição; Memória da ultima medição; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Bateria de longa duração (substituível). Unidade de medida: °C.	50,000	UN	G-TECH	8,7400	437,00
152	SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 18 A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	45,000	UN	BIOBASE	0,9800	44,10
153	SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 16 A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de	45,000	UN	BIOBASE	0,9000	40,50

etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

155	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 12</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	45,000	UN	MEDSONDA	0,9100	40,95
156	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 10</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	45,000	UN	BIOBASE	0,7000	31,50
157	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 08</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	45,000	UN	BIOBASE	0,6900	31,05
158	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 06</p>	45,000	UN	BIOBASE	0,6800	30,60

A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

160	<p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY No 18 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.</p> <p>ANVISA Uso único. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA-APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	15,000	CX	WELL LEAD	25,0700	376,05
161	<p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY No 16 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem. POSSUIR</p>	15,000	CX	DESCARPAC K	26,9000	403,50

162	<p>REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p> <p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY No 14 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	15,000	CX	WELL LEAD	25,0500	375,75
163	<p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY No 12 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	5,000	CX	DESCARPAC K	26,9000	134,50
169	<p>SERINGA - SERINGA 3 ML S/ AGULHA LUER SLIP - DESCARTAVEL POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	9.000,0	UN	SR	0,1100	990,00
170	<p>SERINGA - SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM PARA INSULINA - DESCARTAVEL</p>	12.000,	UN	ABL	0,1300	1.560,00
171	<p>LUVA - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	600,000	CX	LEMGRUBER	1,1900	714,00
175	<p>INFUSOR - INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP LUER SLIP POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	2.500,0	UN	VITAL	0,6800	1.700,00
181	<p>ELETRODO ECG - ELETRODO ECG PARA MONITORAÇÃO CARDIACO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	7.500,0	UN	MEDPEX	0,2300	1.725,00
190	<p>AGULHA - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 MM CAIXA COM 100 UNIDADES POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	10,000	CX	ABL	6,4400	64,40

191	AGULHA - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 MM CAIXA COM 100 UNIDADES POSSUI REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	450,000	CX	ABL	6,3000	2.835,00
-----	---	---------	----	-----	--------	----------

Total do Participante: 15.851,05

Participante: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 L. Possui 5 enzimas. Validade 24 meses após a data de fabricação. DETERGENTE ENZIMÁTICO, INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MANUALMENTE E OU ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE REMOVER AS SUJIDADES ORGÂNICAS E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES DISPOSITIVOS.	5,000	L	KELDRIN	93,0000	465,00
17	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 10 LITROS COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE. TAMANHO: 13 LITROS. CAPACIDADE ÚTIL: 10 LITROS. MEDIDAS:275 X 232 X 210 (FRENTE X PROFUNDIDADE X ALTURA). DIÂMETRO BOCAL: 7,13. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI DESCONECTOR DE AGULHAS.	20,000	UN	FLEXPPELL	5,4900	109,80
23	ANESTESICO - ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100000- cx com 50 unid. tubetes de cristal, êmbolos siliconizados. isento de metilparabeno.uso odontológico. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS SIMPLES E COMPLEXOS. CARACTERÍSTICAS: TUBETE DE VIDRO. CONSTRUTOR COM VASO. COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML. CADA EMBALAGEM CONTÉM 50 TUBETES. USO EXCLUSIVO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE NERVO VIA SUBMUCOSA E INTRAGENGIVAL COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ALPHACAINE 1:100.000 CONTÉM: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,0 MG EPINEFRINA BASE 10,0 µG EXCIPIENTES Q.S.P 1,0 ML EXCIPIENTES: BISSULFITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA PARA INJEÇÃO.	20,000	CX	DFL	118,0000	2.360,00
36	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 10 CARTUCHOS CONTENDO 100 UNIDADES CADA.	20,000	CX	MEDIX	129,0000	2.580,00
43	Abaixador de língua descartável em madeira c/ 100 unidades. - Abaixador de língua descartável em madeira c/ 100 unidades.	100,000	PCT	ESTILO	3,9900	399,00
45	GELCO 22 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFobo. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP. - GELCO 22 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE	5.000,0	UN	POLYMED	1,4500	7.250,00

	PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFOBO. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP.					
46	GELCO 24 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFOBO. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP. - GELCO 24 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFOBO. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP.	4.000,0	UN	POLYMED	1,4500	5.800,00
50	Coletor sistema Fechado para urina, capacidade 2 litros, graduação frontal, válvula anti-refluxo de liquido, coletor de amostra, clamps p/ interromper o fluxo, alça p/ fixição, extensão em pvc, clamps p/ esvaziar a bolsa, câmara de pasteur, dupla embalagem, esterilizado a oxido de etileno/raio gama. - Coletor sistema Fechado para urina, capacidade 2 litros, graduação frontal, válvula anti-refluxo de liquido, coletor de amostra, clamps p/ interromper o fluxo, alça p/ fixição, extensão em pvc, clamps p/ esvaziar a bolsa, câmara de pasteur, dupla embalagem, esterilizado a oxido de etileno/raio gama.	500,000	UN	DESCARPAC K	2,9900	1.495,00
53	Esparadrapo 10 cm x 4,5 mts, tipo impermeável, material 100 % algodão, cor branca, enrolado em carretel plástico com - Esparadrapo 10 cm x 4,5 mts, tipo impermeável, material 100 % algodão, cor branca, enrolado em carretel plástico	1.000,0	RL	ADPELE/MIS SNER	7,9900	7.990,00
60	Mascara de proteção N95, ajustável a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, antialérgica (amostra técnica). - Mascara de proteção N95, ajustável a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, antialérgica (amostra técnica).	500,000	UN	NUTRIEX	0,6900	345,00
61	Máscara Descartável Hospitalar - Tripla camada, com filtro, três pregas horizontais, clipe nasal, não estéril, fabricada em não tecido 100% polipropileno, soldada eletronicamente por ultrassom, descartável e de uso técnico, caixa com 50 unidades. (amostra técnica) - Máscara Descartável Hospitalar - Tripla camada, com filtro, três pregas horizontais, clipe nasal, não estéril, fabricada em não tecido 100% polipropileno, soldada eletronicamente por ultrassom, descartável e de uso técnico, caixa com 50 unidades. (amostra técnica)	500,000	CX	AILED A	3,1000	1.550,00
68	FITA MICROPORE - FITA MICROPORE BRANCA 10 CM X 2,5 MTS - CX COM 24 UNIDADES Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada.	20,000	CX	MAXICOR	58,9000	1.178,00

Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma. Cores: branca Composição: Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis. Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

72	Sonda Uretral No. 12, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual. - Sonda Uretral No. 12, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual.	500,000	UN	BIOSANI	0,5800	290,00
73	Sonda Uretral No. 14, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual. - Sonda Uretral No. 14, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual.	500,000	UN	BIOSANI	0,6100	305,00
99	KIT PAPANICOLAU - KIT PAPANICOLAU COMPLETO ESTÉRIL P (COM LUVAS, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESPECULO E POTES)	2.000,0	KT	KOLPLAST	3,0600	6.120,00
128	Válvula reguladora com fluxômetro para cilindro de ar comprimido - Válvula Reguladora em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. - Válvula reguladora com fluxômetro para cilindro de ar comprimido - Válvula Reguladora em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.	10,000	UN	HAOXI	189,0000	1.890,00
131	IODOPOLIVIDONA 10% DEGERMANTE FECHADO 2000ML - IODOPOLIVIDONA 10% DEGERMANTE FECHADO 2000ML	100,000	UN	VIC PHARMA - 1000ML	48,9000	4.890,00
132	GARROTE LATEX - Tubo De Látex Numero 203 pacote com 15 metros (Garrote, Borracha De Soro)	10,000	PCT	DESCARPAC K	38,0000	380,00
134	EQUIPO BURETA COM CAMARA GRADUADA VOLUME 150 ML - EQUIPO BURETA COM CAMARA GRADUADA VOLUME 150 ML	500,000	UN	LABOR IMPORT	5,2400	2.620,00
176	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO. - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	4.500,0	FRASC	BIOBASE	1,5000	6.750,00
179	EQUIPO - EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO LUER SLIP	650,000	UN	LABOR IMPORT	1,3900	903,50
180	EQUIPO - EQUIPO PARA DIETA/NUTRIÇÃO ENTERAL POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	4.500,0	UN	BIOMASS	1,0600	4.770,00
182	COLETOR DE MATERIAL - 68 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 20 L POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	450,000	UN	FLEXPPELL	6,7500	3.037,50
183	CATETER - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Os Cateteres Intravenosos Solidor, são apresentados em seis tamanhos diferentes, para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança;Estéril (esterilizado por óxido de etileno);Apirogênico;Radiopaco;Possui	2.500,0	UN	SEVEN CARE	0,5800	1.450,00

filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção;Látex Free;Descartável e de uso único;Não pode ser reprocessado;Validade de 5 anos após a data de fabricação/ esterilização. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

184	CATETER - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18 G Os Cateteres Intravenosos Solidor, são apresentados em seis tamanhos diferentes, para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança;Estéril (esterilizado por óxido de etileno);Apirogênico;Radiopaco;Possui filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção;Látex Free;Descartável e de uso único;Não pode ser reprocessado;Validade de 5 anos após a data de fabricação/ esterilização POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	600,000	UN	SEVEN CARE	0,5800	348,00
185	CATETER - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14 G Os Cateteres Intravenosos Solidor, são apresentados em seis tamanhos diferentes, para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança;Estéril (esterilizado por óxido de etileno);Apirogênico;Radiopaco;Possui filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção;Látex Free;Descartável e de uso único;Não pode ser reprocessado;Validade de 5 anos após a data de fabricação/ esterilização POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	600,000	UN	SEVEN CARE	0,5800	348,00
186	CATETER - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16 G Os Cateteres Intravenosos Solidor, são apresentados em seis tamanhos diferentes, para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança;Estéril (esterilizado por óxido de etileno);Apirogênico;Radiopaco;Possui filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção;Látex Free;Descartável e de uso único;Não pode ser reprocessado;Validade de 5 anos após a data de fabricação/ esterilização POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	600,000	UN	SEVEN CARE	0,5800	348,00
189	ÁLCOOL 70% - ALCOOL ETILICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM(70% EM PESO) FRASCO 1 LITRO. MARCA REFERÊNCIA: CREMER, ITAJÁ, PROLINK.	900,000	UN	PROLINK	5,7000	5.130,00
193	LANCETA - LANCETA DE USO UNICO COM ATIVADOR EXTERNO TIPO T PROFUNDIDADE DE 1,5MM, DIAMETRO DA AGULHA 28G (0,36MM) NR32	50.000,	UN	TKL	0,1400	7.000,00
196	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO	300,000	UN	PREMIUM (COT. COMUM)	68,5000	20.550,00

Total do Participante: 98.651,80

Participante: D&M SAUDE EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
103	Malha tubular 20 cm. Constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, com elasticidade adequada, isenta de defeitos. - Malha tubular 20 cm. Constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, com elasticidade adequada, isenta de defeitos.	10,000	UN	POLARFIX	19,0000	190,00

139	<p>SONDA GASTROSTOMIA - SONDA GASTROSTOMIA A SONDA GÁSTRICA MIC-KEY DA KIMBERLY CLARK PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTÉRICA E DE MEDICAMENTOS NO ESTOMAGO, ASSIM COMO A DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA. INDICAÇÕES: A SONDA DE GASTROSTOMIA BOTTON MIC-KEY DA KIMBERLY CLARK DESTINA-SE A SER UTILIZADO EM DOENTES QUE REQUEREM ALIMENTAÇÃO EM LONGO PRAZO, NÃO TOLERAM A ALIMENTAÇÃO POR VIA ORAL, TÊM UM BAIXO RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO, REQUEREM DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA E/OU A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRETAMENTE NO ESTOMAGO. CONTRA INDICAÇÕES: AS CONTRAINDICAÇÕES DE INSERÇÃO DE UM TUBO POUCO VISÍVEL PARA ALIMENTAÇÃO POR GASTROSTOMIA INCLUEM, ENTRE OUTRAS, A ASCITE, A INTERPOSIÇÃO DO CÓLON, A HIPERTENÇÃO PORTAL, A PERITONITE E A OBESIDADE MÓRBIDA. ATENÇÃO: NÃO REUTILIZAR, REPROCESSAR OU REESTERILIZAR ESTE DISPOSITIVO MÉDICO. ESTA REUTILIZAÇÃO, REPROCESSAMENTO OU REESTERILIZAÇÃO PODEM: AFETAR NEGATIVAMENTE AS CARACTERÍSTICAS DE COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA CONHECIDAS DO DISPOSITIVO; COMPROMETER A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO DISPOSITIVO; TER COMO CONSEQUÊNCIA O FUNCIONAMENTO INDEVIDO DO DISPOSITIVO; CRIAR UM RISCO DE CONTAMINAÇÃO E CAUSAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS QUE PROVOCAM LESÕES, DOENÇAS OU A MORTE DOS DOENTES. MATERIAL: SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA EM TODO O SEU COMPRIMENTO</p> <p>CONTEÚDO DO KIT: 1 SONDA BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA;</p> <p>1 SERINGA LUER SLIP DE 6 ML; 1 SERINGA COM PONTA DE TIPO CATETER DE 35 ML;</p> <p>1 CONJUNTO DE EXTENSÃO MIC-KEY COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO SECUR-LOK* E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS E PINÇA 12</p> <p>CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO SECUR-LOK* E PINÇA 12</p>	2,000	UN	KIMBERLY CLARK	3.529,0000	7.058,00
195	<p>FRALDA - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO • Fibras de celulose, polietileno, polipropileno, fios de elástico, polímero super absorvente, adesivo a base de borracha sintética e transferlayer (Polipropileno, polietileno com poliéster).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produto descartável, produzido com materiais atóxicos, macios e absorventes, destinados a higiene dos usuários com a função de absorver líquidos, reter sólidos com inibidor de odores, indicador de umidade e fitas reposicionáveis (cintura elástica) ajustáveis quantas vezes forem necessárias, formato anatômico, barreiras protetoras contra vazamentos laterais, filme respirável aloe vera. • Uso adulto e geriátrico <p>Incontinência severa</p> <p>Composta por componentes de alta qualidade, possui atributos que proporcionam conforto e segurança. Fitas reposicionáveis e ajustáveis que abrem e fecham quantas vezes forem necessárias, permitindo uma cintura ajustável. Cobertura com toque macio e suave garantindo conforto. Transfer Layer que mantém a umidade longe da pele. As barreiras antivazamento impedem a passagem de urina pelas laterais. Indicador de umidade indica a hora da troca sem a necessidade de abrir a fralda. A camada externa respirável previne contra possíveis assaduras. Com inibidor de odores que elimina cheiros indesejados na hora da troca. Fabricado com tecidos que contém Aloe Vera que também auxilia na prevenção de possíveis</p>	20.000,	UN	MAXIPROTE GE	1,8000	36.000,00

assaduras.

Apresentar em até 48 horas após o pregão amostra técnica e laudos que comprovem a efetividade do produto.
 Marca de referência: Big Fral, Tena, Natural máster.

Total do Participante: 43.248,00

Participante: EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	ALGODÃO - Roletes de Algodao n° 02. FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO. POSSUI FORMATO CILÍNDRICO. PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) OU TAMBÉM EM RAIOS GAMA.	500,000	UN	SS PLUS	2,5000	1.250,00
16	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Detergente enzimático 1 litro. DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS PARA USO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: PROTEASE, AMILASE, LÍPASE, PROTEASE SUBTILISIN (LIQUINASE), CARBOIDRASE, NONIL FENOL ETOXILADO (2,5% P/P), ESTABILIZANTES, SOLVENTES ORGÂNICOS, ALCALINIZANTES, CORANTE, CONSERVANTES E VEÍCULO. FAIXA DE PH DO PRODUTO PURO 6,0 -8,0. ASPECTO: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO. COR: AMARELO. ODOR CARACTERÍSTICO. ARMAZENAMENTO: CONSERVE O PRODUTO EM LOCAL SEGURO E PROTEGIDO DO CALOR EXCESSIVO. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	20,000	L	PROLINK	18,5000	370,00
27	BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360°. AGILIZA O ACESSO A ITENS AUXILIARES. BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. NÃO DANIFICA PINTURA DA COLUNA. ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS DE 1 ½ " A 2 " POLEGADAS. 2" = 50,80 MM (2 POLEGADAS) 1" ½ = 38,10 MM (UMA POLEGADA E MEIA) DIMENSÃO: 300MM X 240MM.	5,000	UN	PRISMA	385,0000	1.925,00
29	MOCHO ODONTOLÓGICO - Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia - Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante - Base com 5 rodízios de poliamida, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade - Possui ajuste de altura - assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves - Regulagem da inclinação do encosto por meio de alavanca - Apoio para pés ajustável para melhor posição no campo operatório e facilitar a hemodinâmica (circulação sanguínea) - MOCHO ODONTOLÓGICO - Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia - Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante - Base com 5 rodízios de poliamida, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade - Possui ajuste de altura - assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves - Regulagem da inclinação do encosto por meio de alavanca - Apoio para pés ajustável para melhor posição no campo operatório e facilitar a hemodinâmica (circulação sanguínea)	2,000	UN	GNATUS	450,0000	900,00
30	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Compressor isento de óleo - ideal para área odontológica .Características: capacidade 1 consultório sem bomba a vácuo; reservatório: capacidade mínima de 25 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possui aberturas para futuras inspeções; motor: deve possuir no mínimo 1 motor 1hp com pistões em V; dispositivos de segurança; pressostato com chave	2,000	UN	FIAC	3.500,0000	7.000,00

geral liga\desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão) deve acompanhar chave magnética e purgador eletrônico e laudo de vaso de pressão de acordo com NR13, garantia mínima de 1 ano. - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, COM REGULADOR DE PRESSÃO, DOIS MANOMETROS PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO NO RESERVATÓRIO E NA SAÍDA DO AR, CABO DE ENERGIA PLUG IN PLAY, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRONTA PARA O USO, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, QR CODE PARA ACESSAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E DOCUMENTAÇÕES DO SEU PRODUTO, PINTURA INTERNA NO RESERVATÓRIO COM TINTA EPÓXI ANTIBACTERICIDA QUE GARANTE AINDA MAIS A PUREZA DO AR COMPRIMIDO. IDEAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS COM POUCO ESPAÇO EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, VETERINÁRIAS, LABORATÓRIOS, AMBIENTES HOSPITALARES, PROTÉTICOS, EMBALAGENS, INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS E DE BEBIDAS, CERVEJARIAS ARTESANAIS, PINTURAS, INDUSTRIA QUIMICA, PROCESSAMENTO DE COMIDAS E MUITO MAIS. Especificações Técnicas aproximadas: Tensão: 220V. Potência: 2HP. Número de Cabeçotes: 1. Pistões: 2. Lubrificação: Isento de Óleo. Corrente/A: 7,5. Frequência: 60Hz. Polos: 4. Deslocamento: 10pcm. Nível de Ruído: 65Db. Pressão Máxima: 120psi. Volume Reservatório: 100 Litros Vertical. Fonte de Alimentação: Elétrico Monofásico. Rotação: 1750RPM. Cor: Branco. Produzido: Aço e Alumínio. Proteção do Motor: IP55. Diâmetro de Saída: 5/16"

COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, COM REGULADOR DE PRESSÃO, DOIS MANOMETROS PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO NO RESERVATÓRIO E NA SAÍDA DO AR, CABO DE ENERGIA PLUG IN PLAY, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRONTA PARA O USO, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, QR CODE PARA ACESSAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E DOCUMENTAÇÕES DO SEU PRODUTO, PINTURA INTERNA NO RESERVATÓRIO COM TINTA EPÓXI ANTIBACTERICIDA QUE GARANTE AINDA MAIS A PUREZA DO AR COMPRIMIDO. IDEAL PARA INSTALAÇÕES INTERNAS COM POUCO ESPAÇO EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, VETERINÁRIAS, LABORATÓRIOS, AMBIENTES HOSPITALARES, PROTÉTICOS, EMBALAGENS, INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS E DE BEBIDAS, CERVEJARIAS ARTESANAIS, PINTURAS, INDUSTRIA QUIMICA, PROCESSAMENTO DE COMIDAS E MUITO MAIS. Especificações Técnicas aproximadas: Tensão: 220V. Potência: 2HP. Número de Cabeçotes: 1. Pistões: 2. Lubrificação: Isento de Óleo. Corrente/A: 7,5. Frequência: 60Hz. Polos: 4. Deslocamento: 10pcm. Nível de Ruído: 65Db. Pressão Máxima: 120psi. Volume Reservatório: 100 Litros Vertical. Fonte de Alimentação: Elétrico Monofásico. Rotação: 1750RPM. Cor: Branco. Produzido: Aço e Alumínio. Proteção do Motor: IP55. Diâmetro de Saída: 5/16"

32	SELADORA	-	Seladora:	2,000	UN	ESSENCE DENTAL	300,000	600,00
	Seladora com estrutura construída em aço com largura de selagem mínima de 13mm, possibilita selagem de embalagens com largura de ate 300mm, deve possuir controle eletrônico de temperatura ate 30°c , potencia mínima de 150 w , controle eletrônico de tempo de selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, deve e cortagem de bobinas com faca em aço temperado rotativa com largura de no minimo 350mm, garantia mínima de 1 ano. - SELADORA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 30CM. COM GUILHOTINA. GRÁTIS: SUPORTE PARA ROLO DE ESTERILIZAÇÃO. RESISTÊNCIA BLINDADA. GUILHOTINA PARA CORTE. NÃO NECESSITA MUDAR DE CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM. FITA ARMALON (DE PROTEÇÃO TÉRMICA) AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA. LEVE, ERGONÔMICA E COMPACTA. PERMITE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM POR POSSUIR 10MM DE ESPESSURA. GARANTIA: 12 MESES.							

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESPESSURA DA ÁREA DE SELAGEM: 10 MM. ÁREA LIVRE PARA SELAGEM: 30 CM. PESO LÍQUIDO: 1.162 KG. PESO BRUTO: 1.291 KG. VOLTAGEM: 110V / 220V – BIVOLT AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 80 W. LÂMINA DA GUILHOTINA: BISTURI Nº 12. DIMENSÕES (C X L X A): 480 X 100 X 113 MM.

A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO IMPRESSO OU VIRTUAL COMPROVANDO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, APRESENTANDO TAMBÉM DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE OS CATÁLOGOS APRESENTADOS SÃO VERÍDICOS E QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES FALSAS. APRESENTAR RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A ENTREGA SERÁ REALIZADO NA PRESENÇA DE UM REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE, UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UM REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE PRESTA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, NESSE MOMENTO, SERÁ CERTIFICADO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDEU A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DESCRITIVO, A EMPRESA DEVERÁ DECLARA A CIÊNCIA DESSA EXIGÊNCIA.

33	CADEIRA TIPO MOCHO COM BASE/ ESTRUTURA CROMADA, AJUSTE DE ALTURA A GÁS E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO PLASTIFICADO, ERGONÔMICO E ANATÔMICO. COM ARO DE SUSTENTAÇÃO. ALTURA MIN - MAX 41CM - 52CM. DIÂMETRO DA BASE (RODÍZIOS): 59,5CM. CORES VARIADAS. ESTRUTURA MODELO ITALIANO. - CADEIRA TIPO MOCHO COM BASE/ ESTRUTURA CROMADA, AJUSTE DE ALTURA A GÁS E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO PLASTIFICADO, ERGONÔMICO E ANATÔMICO. COM ARO DE SUSTENTAÇÃO. ALTURA MIN - MAX 41CM - 52CM. DIÂMETRO DA BASE (RODÍZIOS): 59,5CM. CORES VARIADAS. ESTRUTURA MODELO ITALIANO.	10,000	UN	GNATUS	650,0000	6.500,00
34	ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG TOTAL DISTRIBUÍDO COR: CINZA. BANDEJAS: 5. MATERIAL: AÇO. MEDIDAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) : 198x92x30 CM. COLUNA INTEIRA , O QUE PERMITE MAIS SUSTENTAÇÃO SEM TORCER O MATERIAL OU BAMBEAR. PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO PARA AGUENTAR MAIS TEMPO - INCLUSIVE MARESIASUPORTA 20KG POR BANDEJA MATERIAL DESMONTADO - ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM- - ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG TOTAL DISTRIBUÍDO COR: CINZA. BANDEJAS: 5. MATERIAL: AÇO. MEDIDAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) : 198x92x30 CM. COLUNA INTEIRA , O QUE PERMITE MAIS SUSTENTAÇÃO SEM TORCER O MATERIAL OU BAMBEAR. PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO PARA AGUENTAR MAIS TEMPO - INCLUSIVE MARESIASUPORTA 20KG POR BANDEJA MATERIAL DESMONTADO - ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM-	30,000	UN	BMS	395,0000	11.850,00
35	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CAIXA COM 10 CARTUCHOS CONTENDO 100 UNIDADES CADA.	20,000	CX	MEDIX	128,0000	2.560,00
37	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 10 CARTUCHOS CONTENDO 100 UNIDADES CADA.	20,000	CX	MEDIX	140,0000	2.800,00
39	Agulha descartável 25 x 7 caixa c/100 - Agulha descapotável 25 x 7 c/ 100	500,000	CX	SOLIDOR	5,6000	2.800,00
40	Agulha descartável 40 x 12 c/ 100 - Agulha descartável 40 x 12 c/ 100	400,000	CX	SOLIDOR	6,0000	2.400,00
41	Algodão Hidrófilo 500 gr unidade - 100% algodão. Alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas	100,000	RL	FAROL	11,5000	1.150,00

sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado, embalagem plástica unitária de 500 gr. 1a linha (amostra técnica). - Algodão Hidrófilo 500 gr unidade - 100% algodão. Alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado, embalagem plástica unitária de 500 gr. 1a linha (amostra técnica).

42	Atadura de Crepe 15 cm x 4,5 mts, 13 fios, 80% algodão, 4% de elastano e 16% poliéster, trama fechada, bordas acabadas embaladas individualmente, especificação da procedência, data de fabricação, data de validade, numero de lote e numero de registro no MS, conforme NBR 14056. - Atadura de Crepe 15 cm x 4,5 mts, 13 fios, 80% algodão, 4% de elastano e 16% poliéster, trama fechada, bordas acabadas embaladas individualmente, especificação da procedência, data de fabricação, data de validade, numero de lote e numero de registro no MS, conforme NBR 14056.	5.000,0	DZ	AMED EDUARDA	5,9000	29.500,00
47	GELCO 26 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFOBO. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP.a - GELCO 26 - SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. DISPOSITIVO INTEGRADO DE PROTEÇÃO TOTAL DO BISEL. CÂMARA DE REFLUXO TRANSLÚCIDA. MANDRIL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO. RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E FLEXÍVEL. COM FILTRO HIDRÓFOBO. CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO CATETER. RECOMENDADO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE MÉDIA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS). ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PVC TERMOSELADO COM TYVEK. PRODUTO LIVRE DE DEHP.	1.000,0	UN	LABOR IMPORT	1,5000	1.500,00
48	Campo cirúrgico - fechado, tecido brim pesado santista ou cedrofil 100% algodão, cor verde claro, medindo-se 40 x 40 cm. - Campo cirúrgico - fechado, tecido brim pesado santista ou cedrofil 100% algodão, cor verde claro, medindo-se 40 x 40 cm.	200,000	UN	SABIE	9,8000	1.960,00
49	Cânula orofaríngea (guedel) confeccionada em material totalmente atóxico, não traumatizante, transparente, flexível, em polipropileno, kit, com numeração de 01 a 06, bordas arredondadas, certificação ANVISA/MS. - Cânula orofaríngea (guedel) confeccionada em material totalmente atóxico, não traumatizante, transparente, flexível, em polipropileno, kit, com numeração de 01 a 06, bordas arredondadas, certificação ANVISA/MS.	5,000	KT	PROTEC	65,0000	325,00
51	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril, com filamento radiopaco, confeccionada em fios 100% algodão, tecido tipo tela, estrutura de 13 fios/cm2, oito camadas e cinco dobras, medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm, quando aberta, sem falhas ou fiapos, com 10 unidades (amostra técnica) - Compressa de Gaze Hidrófila Estéril, com filamento radiopaco, confeccionada em fios 100% algodão, tecido tipo tela, estrutura de 13 fios/cm2, oito camadas e cinco dobras, medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm, quando aberta, sem falhas ou fiapos, com 10 unidades (amostra técnica)	60.000,	PCT	AMED- HRIKA	0,4900	29.400,00
52	Equipo Macrogotas injetor lateral, estéril, para aplicação de infusão parenteral, câmara de gotejamento, flexível, tubo conector, vinílico, extensão de 1,2 m, com pinça rolete de alta precisão. - Equipo Macrogotas injetor	5.000,0	UN	BIOSANI	0,6800	3.400,00

	lateral, estéril, para aplicação de infusão parenteral, câmara de gotejamento, flexível, tubo conector, vinílico, extensão de 1,2 m, com pinça rolete de alta precisão.						
54	Fio catgut cromado no 0,2,3,4 e 5 - Fio catgut cromado no 0,2,3,4 e 5	25,000	CX	TECHNOFIO	70,0000	1.750,00	
55	Fio catgut simples no 0,2,3,4 e 5 - Fio catgut simples no 0,2,3,4 e 5	30,000	CX	TECHNOFIO	68,0000	2.040,00	
56	Fio de Nylon no 0, 2, 3, 4, 5 e 6 - Fio de Nylon no 0, 2, 3, 4, 5 e 6	50,000	CX	TECHNOFIO	26,0000	1.300,00	
57	Fita Adesiva Branca 19 x 50 mts, hospitalar. - Fita Adesiva Branca 19 x 50 mts, hospitalar.	500,000	RL	MISSNER	3,0000	1.500,00	
58	Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 m, fita de papel crepado de no mínimo 40 G/M2 na cor palha claro, indicado para uso geral. - Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 m, fita de papel crepado de no mínimo 40 G/M2 na cor palha claro, indicado para uso geral.	1.000,0	UN	MISSNER	3,3000	3.300,00	
59	Lâmina de Bisturi cx c/100 unidades No 23 - Lâmina de Bisturi cx c/100 unidades No 23	50,000	CX	SOLIDOR	19,0000	950,00	
62	SCALPE - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - SCALPE Nº 21 G- Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre.	1.000,0	UN	SOLIDOR	0,1700	170,00	
63	SCALPE - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - SCALPE Nº 22 G- Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre.	1.000,0	UN	SOLIDOR	0,1700	170,00	
64	SCALPE - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - SCALPE Nº 24 G- Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre.	1.000,0	UN	SOLIDOR	0,1700	170,00	
65	SCALPE - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - SCALPE Nº 25 G- Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre.	500,000	UN	SOLIDOR	0,1700	85,00	

66	SCALPE - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - SCALPE Nº 19 G- Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial;. Possui conector universal tipo luer lock;. Esterilizado por óxido de etileno;. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, ou PVC;. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre.	3.000,0	UN	SOLIDOR	0,1700	510,00
67	FITA MICROPORE - FITA MICROPORE BRANCA 10 CM X 4,5 MTS – 20,000 CX COM 24 UNIDADES Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma. Cores: branca Composição: Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis. Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.	20,000	CX	MISSNER	72,0000	1.440,00
69	ATADURA - ATADURA DE CREPON 10 CM X 1,80 M (13 FIOS), COR BRANCA, 100% ALGODÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL Atadura de Crepom INA13 fios por cm2, não estéril. Tecnologia Safe. As Ataduras de Crepom INA são confeccionadas em tecido de alta qualidade, conferindo ao produto grande elasticidade no sentido longitudinal, sem desfiamento lateral e fios soltos. Características: Sem desfiamento lateral; Compressão uniforme; Enfaixamento perfeito; Especificações Técnicas: Embalagem: 1 unidade; Largura: 30cm; Atadura com 1,80m de comprimento. Produto não estéril, pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etileno ou irradiação gama; Prazo de validade: 05 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Composição: 80% de algodão, 13% poliéster e 7% elastano.	20.000,	PCT	NEVE	0,3900	7.800,00
70	ESPARADRAPO - Esparadrapo 10 cm x 2,5 mts, tipo impermeável, material 100 % algodão, cor branca, enrolado em carretel plástico	20,000	RL	APELE	11,0000	220,00
71	Sonda Uretral No. 10, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual. - Sonda Uretral No. 10, descartável, confeccionada em tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama, embalagem individual.	10.000,	UN	BIOSANI	0,5200	5.200,00
75	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 3.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,3000	69,00

76	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 3.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,3000	69,00
77	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 4.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	3,0000	90,00
78	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 4.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,7400	82,20
79	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 5.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,7400	82,20
80	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 5.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,7400	82,20
81	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 6.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C),	30,000	UN	SOLIDOR	1,0000	30,00

	FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.					
82	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 6.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	30,000	UN	SOLIDOR	2,7400	82,20
85	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 8.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	50,000	UN	SOLIDOR	3,0000	150,00
86	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 8.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	50,000	UN	SOLIDOR	3,0000	150,00
87	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 9.0, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.	10,000	UN	SOLIDOR	3,0000	30,00
88	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, CALIBRE N. 2.5, DESCARTÁVEL, ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL (P.V.C), FLEXÍVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS, DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A SONDA DEVERÁ TRAZER EM LOCAL VISÍVEL A MARCA COML, Nº DO CALIBRE, GRADUAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE	10,000	UN	SOLIDOR	3,0000	30,00

CAPAZ DE MANTÊ-LA ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.

89	SONDA FOLEY - SONDA FOLEY Nº 10 - 02 VIAS CX COM 10 UNI Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.	10,000	CX	SOLIDOR	24,0000	240,00
91	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº10 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
92	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº11 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
93	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº12 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
94	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº15 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	100,000	CX	SOLIDOR	23,8000	2.380,00
95	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº20 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
96	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº21 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
97	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº22 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	10,000	CX	SOLIDOR	23,8000	238,00
98	LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES - LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº23 CAIXA COM 100 UNIDADES- Produto de uso único. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado, mantêm-se estéreis preservando integridade asséptica do produto	100,000	CX	SOLIDOR	23,8000	2.380,00
100	KIT PAPANICOLAU - KIT PAPANICOLAU COMPLETO ESTÉRIL M (COM LUVAS, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESPECULO E POTES)	3.000,0	KT	KOLPLAST	3,0500	9.150,00
102	Head block – imobilizador de cabeça, confeccionado em espuma injatada, impermeável, com pontos para	5,000	UN	RESGATE SP	100,0000	500,00

verificação de saúde de líquido pelo ouvido, indicado para a imobilização de cabeça e região cervical, conta com tirantes de fixação para testa e queixo, compatível com as pranchas longas. Produto registrado na ANVISA/MS. - Head block - imobilizador de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, com pontos para verificação de saúde de líquido pelo ouvido, indicado para a imobilização de cabeça e região cervical, conta com tirantes de fixação para testa e queixo, compatível com as pranchas longas. Produto registrado na ANVISA

104	Mandril (fio guia) para intubação endotraqueal infantil, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "J", para uso em sondas de diâmetro interno de 8,5 a 11 mm. Comprimento de 300 mm. A embalagem devera ser de acordo c/ a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA. Ter o Registro no Ministério da Saúde. - Mandril (fio guia) para intubação endotraqueal infantil, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "J", para uso em sondas de diâmetro interno de 8,5 a 11 mm. Comprimento de 300 mm. A embalagem devera ser de acordo c/ a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA. Ter o Registro no Ministério da Saúde.	10,000	UN	MIKATOS	25,2500	252,50
105	Mandril (fio guia) para intubação endotraqueal adulto, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "J", para uso em sondas de diâmetro interno de 8,5 a 11 mm. Comprimento de 400 mm. A embalagem devera ser de acordo c/ a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA. Ter o Registro no Ministério da Saúde. - Mandril (fio guia) para intubação endotraqueal adulto, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "J", para uso em sondas de diâmetro interno de 8,5 a 11 mm. Comprimento de 400 mm. A embalagem devera ser de acordo c/ a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA. Ter o Registro no Ministério da Saúde.	10,000	UN	MIKATOS	25,2500	252,50
106	Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 1, Manguito com até 4 ml de capacidade para RN e lactentes até 5 kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 1, Manguito com até 4 ml de capacidade para RN e lactentes até 5 kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.	10,000	UN	MEDIX	17,0000	170,00

	<p>Constituída por: Conector proximal – Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático</p> <p>– Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto</p> <p>– Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.</p>										
107	Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 2 Manguito com até 10 ml de capacidade para lactentes de 10 kg até pré escolares de 20 kg	10,000	UN	MEDIX	17,0000	170,00					
	<p>– Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal</p> <p>– Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático</p> <p>– Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto</p> <p>– Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 2 Manguito com até 10 ml de capacidade para lactentes de 10 kg até pré escolares de 20 kg</p> <p>– Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal</p> <p>– Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático</p> <p>– Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a</p>										

	abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto							
	- Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.							
108	Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 3 Manguito com até 20 ml de capacidade para crianças/adolescentes de 30 kg a 50 kg	10,000	UN	MEDIX	17,0000			170,00
	- Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal							
	- Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180 sem acotovelar; Manguito pneumático							
	- Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto							
	- Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 3 Manguito com até 20 ml de capacidade para crianças/adolescentes de 30 kg a 50 kg							
	- Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal							
	- Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180 sem acotovelar; Manguito pneumático							
	- Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto							
	- Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.							

	em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.								
109	Máscara Laríngea Descartável, Tamanho 10,000 UN MEDIX 17,0000 170,00 número 4 Manguito com até 30 ml de capacidade para adultos de 50 kg a 70 kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Grau cgens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 4 Manguito com até 30 ml de capacidade para adultos de 50 kg a 70 kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Grau cgens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.								
110	Máscara Laríngea Descartável, Tamanho 10,000 UN MEDIX 17,0000 170,00 número 5 Manguito com até 40 ml de capacidade para adultos de 70 kg a 100 kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito								

	claramente Conector	marcados.	Constituída	por: proximal				
	-	Com	diâmetro	externo				
	macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar;	Manguito	pneumático					
	-	Adaptável a	conformação da	hipofaringe,				
	com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão			Piloto				
	-	Indicador	aproximado	da				
	pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 5 Manguito com até 40 ml de capacidade para adultos de 70 kg a 100 kg							
	-	Dispositivo	orofaríngeo	tubular	para			
	manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector				proximal			
	-	Com	diâmetro	externo				
	macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180o sem acotovelar;	Manguito	pneumático					
	-	Adaptável a	conformação da	hipofaringe,				
	com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão			Piloto				
	-	Indicador	aproximado	da				
	pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA							
112	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO COM MANGA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NÃO ESTER - AVENTAL PARA PROCEDIMENTO COM MANGA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NÃO ESTER	5.000,0	PCT	KALIDESC	1,2500	6.250,00		
113	Tubo endotraqueal, descartável, em PVC, sem balão, alto volume e baixa pressão, com fio guia inserido e protetor contra mordedura, com conector 15 mm, estéril. TAM. 3.0 ao 9.0 - Tubo endotraqueal, descartável, em PVC, sem balão, alto volume e baixa pressão, com fio guia inserido e protetor contra mordedura, com conector 15 mm, estéril. TAM. 3.0 ao 9.0	10,000	UN	SOLIDOR	2,8000	28,00		
114	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 03 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 03, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO,	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00		

	DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 03 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 03, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.					
115	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 04 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 04, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 04 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 04, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00
116	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 05 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 05, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 05 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 05, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	20,000	UN	SOLIDOR	2,9000	58,00
117	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 06 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 06, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARcado A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 06 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 06, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO	20,000	UN	SOLIDOR	2,9000	58,00

	INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.					
118	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 07 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 07, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 07 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 07, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	50,000	UN	SOLIDOR	2,9000	145,00
119	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 08 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 08, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 08 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 08, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	100,000	UN	SOLIDOR	2,9000	290,00
120	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 09 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 09, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 09 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 09, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM,	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00

	VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.					
121	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 2,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 2,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00
122	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 3,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 3,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00
123	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 4,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 4,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00
124	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 5,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO,	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00

EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 5,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.

125	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 6,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 6,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	10,000	UN	SOLIDOR	2,9000	29,00
126	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 7,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 7,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.	50,000	UN	SOLIDOR	2,9000	145,00
127	TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM	50,000	UN	SOLIDOR	2,9000	145,00

PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS. - TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO INDICADO PRA SUPORTE VENTILATÓRIO, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY, BALÃO EM SILICONE, CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMP., TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO, VALIDADE 05 ANOS.

130	COLETOR DE URINA - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	3.000,0	UN	GLOMED	2,9000	8.700,00
136	FRONHA DE MAYO 100% ALGODÃO FRONHA DE MAYO 0,80 X 0,70 PACOTE COM 5 UNIDADES - FRONHA DE MAYO 100% ALGODÃO FRONHA DE MAYO 0,80 X 0,70 PACOTE COM 5 UNIDADES	100,000	UN	SABIE	16,0000	1.600,00
137	COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA DE POLIURETANO, BLOCO UNICO, COSTURAS PARALELAS INTERNAS REFORCADO COM ZIPER E ILHOSES, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIN, DIMENSOES: 2.08 X 0,89 X 0,10 M COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA, ENCAPADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FÁCIL LIMPEZA, PRÓPRIO PARA USO HOSPITALAR, DENSIDADE MÍNIMA DA ESPUMA D33, PARA ACOMODAR MELHOR O PACIENTE, PODENDO DAR BANHO NO USUÁRIO SEM SAIR DA CAMA. - COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA DE POLIURETANO, BLOCO UNICO, COSTURAS PARALELAS INTERNAS REFORCADO COM ZIPER E ILHOSES, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIN, DIMENSOES: 2.08 X 0,89 X 0,10 M COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA, ENCAPADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FÁCIL LIMPEZA, PRÓPRIO PARA USO HOSPITALAR, DENSIDADE MÍNIMA DA ESPUMA D33, PARA ACOMODAR MELHOR O PACIENTE, PODENDO DAR BANHO NO USUÁRIO SEM SAIR DA CAMA.	30,000	UN	SALUTEM	480,0000	14.400,00
138	TRAVESSEIRO HOSPITALAR - Material: Espuma antialérgica, antiacaros, impermeabilizados. Revestido em Courvin. Com zíper. Tamanho: 65x45x10cm. (permite-se variação de 10% das medidas apresentadas). - TRAVESSEIRO HOSPITALAR - Material: Espuma antialérgica, antiacaros, impermeabilizados. Revestido em Courvin. Com zíper. Tamanho: 65x45x10cm. (permite-se variação de 10% das medidas apresentadas).	100,000	UN	SALUTEM	51,0000	5.100,00
140	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 8.5MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	60,000	UN	SOLIDOR	2,6000	156,00
141	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 6.5 MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno,	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00

válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

142	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 4.5 MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal.	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00
143	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 4.0 MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00
144	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 3.5 MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00
145	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 3.00 MM Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão.Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00
146	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00

2.5MM

Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão. Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

147	SONDA ENDOTRAQUEAL - SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO 2.0MM	15,000	UN	SOLIDOR	2,6000	39,00
	Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica). Disponível com e sem balão. Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado. Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy". Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.					
148	SONDA URETRAL - SONDA URETRAL No. 16	150,000	UN	BIOSANI	1,0000	150,00
	A sonda uretral tem a finalidade de preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina. A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba - Confeccionado em tubo de PVC flexível; Maior conforto ao paciente; Praticidade para a aplicação. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.					
149	SONDA URETRAL - SONDA URETRAL No. 08	3.000,0	UN	BIOSANI	0,6500	1.950,00
	A sonda uretral tem a finalidade de preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina. A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício					

da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba - Confeccionado em tubo de PVC flexível; Maior conforto ao paciente; Praticidade para a aplicação. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

150	<p>SONDA URETRAL - SONDA URETRAL No. 06</p> <p>A sonda uretral tem a finalidade de preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine, de forma espontânea; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; Em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina. A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta da sonda deve estar isenta de rebarba - Confeccionado em tubo de PVC flexível; Maior conforto ao paciente; Praticidade para a aplicação. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	1.500,0	UN	BIOSANI	0,5300	795,00
151	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	45,000	UN	BIOSANI	1,3000	58,50
154	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 14</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve</p>	45,000	UN	BIOSANI	1,2000	54,00

	ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.					
159	<p>SONDA NASOGÁSTRICA - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 04</p> <p>A Sonda Nasogástrica Biosani foi desenvolvida para ser utilizada na alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo. O modelo longo é introduzida até o trato intestinal. Características do Produto: - Sonda com comprimento aproximado de 1200 mm; - Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada; - Possui conector luer universal com tampa em PVC; - Esterilizado por óxido de etileno; - Utilizado para alimentação de curto prazo; - Deve ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada; - Sonda siliconizada; - Descartável de uso único; - Não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada.- Modelo: Longa; - Material: PVC; - Nº 16; - Estéril ETO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	45,000	UN	BIOSANI	0,6800	30,60
164	<p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY Nº 08 - 02 VIAS CX COM 10 UNI</p> <p>Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água.</p> <p>Composição: Látex siliconizado. Volume (Capacidade do Balão): 30 cc. Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.</p>	5,000	CX	SOLIDOR	27,0000	135,00
165	<p>SONDA FOLEY - SONDA FOLEY Nº 06 -02 VIAS CX COM 10 UNI</p> <p>Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. Características do produto: -Contém 2 vias; Estéril; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;Compatível com lubrificantes fabricados à base de água.</p> <p>Composição: Látex siliconizado.</p>	5,000	CX	SOLIDOR	27,0000	135,00

Volume (Capacidade do Balão): 30 cc.
Esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO) e embaladas em papel grau cirúrgico.
Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

166	SERINGA - SERINGA 20 ML S/ AGULHA LUER SLIP - DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL 20ML. S/AGULHA seringa descartável 20 ml. s/agulha. deve possuir registro na anvisa/ms POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	20.000,	UN	PROCARE	0,3600	7.200,00
167	SERINGA - SERINGA 5 ML S/ AGULHA LUER SLIP - DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL 05ML. S/AGULHA seringa descartável 05 ml. s/agulha.	12.000,	UN	PROCARE	0,1500	1.800,00
168	SERINGA - SERINGA 10 ML S/ AGULHA LUER SLIP - DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL 10ML. S/AGULHA seringa descartável 10 ml. s/agulha.	15.000,	UN	PROCARE	0,2300	3.450,00
172	LUVA - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 CAIXA C/ 02 (PAR) POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	1.200,0	CX	MEDIX	1,2000	1.440,00
173	LUVA - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 CAIXA C/ 02 (PAR) POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	1.500,0	CX	MEDIX	1,2000	1.800,00
174	LUVA - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 CAIXA C/ 02 (PAR) POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	900,000	CX	MEDIX	1,2000	1.080,00
177	EQUIPO - EQUIPO DE PRECISÃO COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - Câmara para visualização de gotejamento; - Filtro de Partícula De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; - Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado - Extensão em PVC Cristal;- Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - Controlador de fluxo, tipo relógio; - Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; - Conexão Luer Lock para dispositivo de acesso venoso; - Régua de para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	250,000	UN	BIOSANI	1,4000	350,00
178	EQUIPO - EQUIPO DE PRECISÃO COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO COM FOTO PROTEÇÃO Equipo fotossensível macrogotas injetor lateral, estéril, para aplicação de infusão parenteral defarmacos fotossensíveis, câmera de gotejamento, flexível, tubo conector, filtro de partículas, extensão em PVC âmbar, com pinça rolete de alta precisão. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.	250,000	UN	BIOSANI	2,2500	562,50
187	ATADURA - ATADURA DE CREPON 20 CM X 1,80 M (13 FIOS), COR BRANCA, 100% ALGODÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT Atadura de Crepom INA13 fios por cm2, não estéril. Tecnologia Safe. As Ataduras de Crepom INA são confeccionadas em tecido de alta	20.000,	PCT	EDUARDA	0,7000	14.000,00

qualidade, conferindo ao produto grande elasticidade no sentido longitudinal, sem desfiamento lateral e fios soltos.

Características:

Sem desfiamento lateral;
 Compressão uniforme;
 Enfaixamento perfeito;
 Especificações Técnicas:
 Embalagem: 1 unidade;
 Largura: 30cm;
 Atadura com 1,80m de comprimento.
 Produto não estéril, pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etileno ou irradiação gama;
 Prazo de validade: 05 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
 Composição: 80% de algodão, 13% poliéster e 7% elastano.
 POSSUIR REGISTRO NA ANVISA- APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA EM 36 HORAS APÓS O PREGÃO.

188	ÁLCOOL CX - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8º 1 LITRO,CX C/ 12 UNID.	15,000	CX	CICLOFARM A	84,0000	1.260,00
192	AGULHA - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4.5MM CAIXA COM 100 UNIDADES	150,000	CX	SOLIDOR	6,4000	960,00
194	FRALDA - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO • Fibras de celulose, polietileno, polipropileno, fios de elástico, polímero super absorvente, adesivo a base de borracha sintética e transferlayer (Polipropileno, polietileno com poliéster). • Produto descartável, produzido com materiais atóxicos, macios e absorventes, destinados a higiene dos usuários com a função de absorver líquidos, reter sólidos com inibidor de odores, indicador de umidade e fitas reposicionáveis (cintura elástica) ajustáveis quantas vezes forem necessárias, formato anatômico, barreiras protetoras contra vazamentos laterais, filme respirável aloe vera. • Uso adulto e geriátrico Incontinência severa Composta por componentes de alta qualidade, possui atributos que proporcionam conforto e segurança. Fitas reposicionáveis e ajustáveis que abrem e fecham quantas vezes forem necessárias, permitindo uma cintura ajustável. Cobertura com toque macio e suave garantindo conforto. Transfer Layer que mantém a umidade longe da pele. As barreiras antivazamento impedem a passagem de urina pelas laterais. Indicador de umidade indica a hora da troca sem a necessidade de abrir a fralda. A camada externa respirável previne contra possíveis assaduras. Com inibidor de odores que elimina cheiros indesejados na hora da troca. Fabricado com tecidos que contém Aloe Vera que também auxilia na prevenção de possíveis assaduras. Apresentar em até 48 horas após o pregão amostra técnica e laudos que comprovem a efetividade do produto. Marca de referência: Big Fral, Tena, Natural máster.	20.000,	UN	NATURALM ASTER	1,9000	38.000,00

Total do Participante: 265.965,40

Participante: DL DENTAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	VERNIZ FLUORETADO - VERNIZ COM FLÚOR contém 5% de fluoreto de sódio uso odontológico. VERNIZ COM FLÚOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. A APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUORNIZ É FÁCIL E EFICIENTE, PERMITINDO UM	6,000	UN	SSWHITE/FL UORNIZ	35,0000	210,00

	CONTATO PROLONGADO DO FLÚOR COM O ESMALTE, PERMANECENDO NAS REGIÕES DENTÁRIAS ONDE É NECESSÁRIO O EFEITO PREVENTIVO. TEM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO. EXCIPIENTES: COLOFÔNIA, ETILCELULOSE, BÁLSAMO DE TOLÚ, CERA DE ABELHA, TOLUENOSULFONAMIDA, VANILINA, SACARINA, ÁLCOOL ABSOLUTO. SOLUÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO.					
3	SELANTE DE CICATRÍCULAS E FISSURAS COR A2 - SELANTE DE CICATRÍCULAS E FISSURAS COR A2 MATERIAL PRONTO PARA USO, INDICADO PARA PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS. CONTÉM FLÚOR. FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS. COMPOSIÇÃO DO SELANTE MAQUIRA MAX SEAL BRANCO OPACO: BIS-GMA, UDMA, HDDMA, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO DE CÁLCIO, BHT, CANFORQUINONA, CO-INICIADORES E DIÓXIDO DE SILÍCIO COLOIDAL E DIÓXIDO DE TITÂNIO. COMPOSIÇÃO MAX SEAL MATIZADO: BIS-GMA, UDMA, HDDMA, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO DE CÁLCIO, BHT, CANFORQUINONA, CO-INICIADORES E DIÓXIDO DE SILÍCIO COLOIDAL. VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ARMAZENAMENTO: EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA LUZ E EM TEMPERATURAS ENTRE 5 A 30°C. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO DE MATERIAIS QUE TENHAM EM SUA COMPOSIÇÃO EUGENOL OU ÓLEO DE CRAVO.	10,000	UN	MAQUIRA/S ELANTE MAX	17,0000	170,00
5	RESINA - RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA do tipo flow que possui média viscosidade, cor a2. FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA. ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO. SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE. EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. MAIOR FLUORESCÊNCIA. ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA. RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS. NATURALIDADE. OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE. EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS. RENDIMENTO 1 SERINGA DE 4G RENDE EM MÉDIA 30 RESTAURAÇÕES. 1 SERINGA DE 1G RENDE EM MÉDIA 7 RESTAURAÇÕES. 1 FRASCO DE 3ML RENDE EM MÉDIA 120 GOTAS.	7,000	UN	FGM/OPALL IS FLOW A1	28,0000	196,00
6	PASTA PROFILÁTICA - PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA. EMBALAGEM COM 90G A PASTA PROFILÁTICA É SUFICIENTEMENTE ABRASIVA PARA REMOVER DE MODO EFICIENTE TODOS OS TIPOS DE RESÍDUOS DA SUPERFÍCIE DENTÁRIA SEM PROVOCAR ABRASÃO INDEVIDA DO ESMALTE, DENTINA OU CIMENTO. ALÉM DE AGIR COMO AGENTE DE LIMPEZA, CONFERE AO TECIDO DURO UMA APARÊNCIA ESTÉTICA E ALTAMENTE POLIDA. A PASTA PROFILÁTICA SHINE TEM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA SER COLOCADA DIRETAMENTE SOBRE OS DENTES, SEM QUE ESCORRA PARA A CAVIDADE BUCAL. NOS SABORES TUTTI-FRUTTI OU MENTA. NOVA FORMULAÇÃO SEM ÓLEO. POSSUI FLÚOR E SABOR TUTTI-FRUTTI (ROSA).	5,000	UN	MAQUIRA/S HINE	7,0500	35,25
7	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML. É UM LÍQUIDO INCOLOR OU AMARELO CLARO COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CÂNFORA. POSSUI PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS DO FENOL E DO CLORO E APRESENTA UM AMPLO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, SENDO EFICAZ TAMBÉM CONTRA FUNGOS. A CÂNFORA, ALÉM DE SERVIR COMO VEÍCULO, DIMINUI A AÇÃO IRRITANTE DO DERIVADO FENÓLICO, RESULTANDO EM UMA SUBSTÂNCIA DE BAIXO PODER DE AGRESSÃO AOS	6,000	UN	MAQUIRA	9,3000	55,80

	TECIDOS VIVOS NA CONCENTRAÇÃO APRESENTADA. NÃO AGRIDE OS TECIDOS VIVOS. VOLÁTIL. DESINFECÇÃO DOS CANAIS ACESSÓRIOS.					
11	GUTA PERCHA EM BASTÃO - GUTA PERCHA EM BASTÃO. COMPOSIÇÃO: BASE PARA GOMA DE MASCAR, CERA POLIETILENO, ÁCIDO ESTEÁRICO, GUTTA-PERCHA, BHT, ÓXIDO DE ZINCO E PARAFINA. GUTA PERCHA EM BASTÃO SORTIDO, NAS CORES BRANCO E ROSA. PARA USO ODONTOLÓGICO. DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: BASTÃO DE GUTA PERCHA 8 UNIDADES. ARMAZENAMENTO: EM LOCAL SECO E FRESCO. VALIDADE: 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	6,000	UN	DENTSPLY/ GUTA BASTA	46,5000	279,00
13	ESPONJA HEMOSTÁTICA - ESPONJA HEMOSPON PRODUZIDA COM 100% DE COLÁGENO PORCINO LIOFILIZADO. PERMITE BOA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CIRÚRGICO AO PROFISSIONAL. CONTA COM ABSORÇÃO DE 40-50 VEZES SEU PRÓPRIO PESO EM SANGUE TOTAL. É COMPLETAMENTE REABSORVIDO PELO ORGANISMO EM 15 DIAS. MATERIAL ATÓXICO E NÃO PIROGÊNICO. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PROPORCIONA A PROTEÇÃO DO LEITO DA FERIDA CIRÚRGICA. MATERIAL LEVE COM PESO APROXIMADO DE 10MG. DIMENSÕES: 1X1 CM. caixa com 10 unidades	24,000	CX	MAQUIRA/ HEMOSPON	55,6000	1.334,40
19	CIMENTO ODONTOLOGIA - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO composição: o pó do ionômero de vidro contém: silicato de bário e alumínio, ácido poliacrílico desidratado e óxido de ferro. o líquido do ionômero de vidro contém: ácido poliacrílico, ácido tartárico e água destilada; cimento ionômero de vidro condensável, para restaurações em dentes posteriores, quimicamente ativado, radiopaco, de boa estética, de fácil manipulação, com rápido endurecimento e que pode ser esculpido com facilidade; sua geleificação ocorre pela reação ácido/base; além das características comuns a um ionômero de vidro, que são a biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor, possui, adicionalmente, alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície, alta viscosidade e baixa abrasão, sendo ideal para uso na técnica art; indicações: recomendado para restauração final classes i, ii, iii e v de dentes decíduos; para restaurações permanentes ou de longa duração em áreas sem impacto de classe i e ii; e para restaurações intermediárias. possui uso recomendado para a técnica restauradora atraumática (art), para as cavidades que envolvam uma ou mais superfícies, restaurações em dentes decíduos e permanentes e núcleos depreenchimento; pode ser usado como material intermediário para cavidades sob stress pesado de classe i e ii e na adequação do meio bucal em pacientes com atividade ou não; apresentação: cartucho contendo: 1 frasco com 12,5g de pó + 1 frasco com 8,5ml de líquido + 1 colher medidora + 1 bloco para espatulação; cor a2.	10,000	KT	FGM/MAXXI ON R KIT A2	39,9000	399,00
21	BROCA - BROCA CIRURGICA ZYCREA 28MM. AS BROCAS DE CARBIDE PROJETADAS E FABRICADAS SEGUNDO AS MAIS MODERNAS TÉCNICAS DE BRASAGEM E USINAGEM. 25 MM.	6,000	UN	ANGELUS PRIME	24,0000	144,00
22	ANESTESICO - ANESTÉSICO TÓPICO. BENZOCAINA 20% 12g. COMPOSIÇÃO: CADA G DO GEL SABOR TUTTI-FRUTI CONTÉM: BENZOCAÍNA..... 0,2 G EXCIPIENTES Q.S.P.....1,0 G EXCIPIENTES: SACARINA SÓDICA, POLIETILENOGLICOL 4.000, POLIETILENOGLICOL 400, AROMA TUTTI-FRUTTI E CORANTE COLOR RED SABOR: TUTTI-FRUTTI.	10,000	CX	DFL/BENZO TOP	18,0000	180,00
24	Adesivo para Esmalte e Dentina foto polimerizavel - Adesivo para Esmalte e Dentina foto polimerizavel Monocomponente com liberação de flúor, frasco único, base de resinas elastômeras e acetona como solvente, alta fluidez, baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas. 5m ² filtek A filtek A2 46.	8,000	UN	DENTSPLY/ PRIME BOND	37,0000	296,00

EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 4ML. PRODUTO DE USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROMOVE A UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E OS MATERIAIS RESTAURADORES. DE FÁCIL APLICAÇÃO. INCORPORA PRIMER E ADESIVO (BOND) EM UM ÚNICO FRASCO. ALTA RESISTÊNCIA ADESIVA. POLIMERIZAÇÃO EFICAZ. SOLVENTE À BASE DE ETANOL. FECHAR O FRASCO IMEDIATAMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO. PRODUTOS COMO O EUGENOL OU ÓLEO DE CRAVO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO. SISTEMAS DE FÁCIL USO E RAPIDEZ NA APLICAÇÃO REQUEREM CONDICIONAMENTO ÁCIDO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE ADESIVO PARA UMA MÁXIMA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA.

26	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO - CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 2 ANOS. VALIDADE: INDETERMINADA.	10,000	UN	GOLGRAN	4,9800	49,80
----	---	--------	----	---------	--------	-------

Total do Participante: 3.349,25

Participante: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	IODOFORMIO - IODOFORMIO 10G APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO, 10 G.	10,000	UN	MAQUIRA	30,7000	307,00
12	FLÚOR GEL - FLUOR GEL PARA APLICACAO TOPICA TIXOTROPICO neutro, ph 7,0, contendo 2% em peso de fluoreto de sódio, sabor tutti PRODUTO DE USO EXCLUSIVO POR PROFISSIONAIS. DIMINUI O NÚMERO E O POTENCIAL DE MICRORGANISMOS BUCAIS. TIXOTROPIA QUE PERMITE UMA APLICAÇÃO PRÁTICA E SEGURA. ÓTIMA VISCOSIDADE. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O PRODUTO SE INTRODUZ NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. FAVORECE A REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO COMPROMETIDO. AROMAS DISPONÍVEIS (SELECIONÁVEIS): frut, com 200ml.	10,000	UN	MAQUIRA	7,5000	75,00
20	Capote Gramatura mínima de 50g/m ² - Capote Gramatura mínima de 50g/m ² .	400,000	UN	SNMED	2,2500	900,00
25	ACIDO FOSFÓRICO 37% - ACIDO FOSFÓRICO 37% em gel 12g para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores. contém 2% de digluconato de clorhexidina que potencializa o poder bactericida do produto sem causar manchamento. gel de fácil aplicação. seringas de 2,5 ml cada. uso odontológico. GEL ÁCIDO FOSFÓRICO MAQUIRA DE ÓTIMA VISCOSIDADE. CONTA COM A PRESENÇA DE CORANTE AZUL. PERMITE FÁCIL REMOÇÃO COM ÁGUA. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA. USO PROFISSIONAL. ARMAZENAR O PRODUTO NUMA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 15°C E 30°C. CONTA COM VISCOSIDADE ADEQUADA E INDICAÇÃO PARA O CONDICIONAMENTO DA SUPERFÍCIE DE ESMALTE E DENTINA. ALÉM DISSO, SEU USO PERMITE MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DE SISTEMAS ADESIVOS E MATERIAIS RESINOSOS.	20,000	UN	MAQUIRA	5,6200	112,40
44	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO - AVENTAL PARA PROCEDIMENTO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. GRAMATURA: 50 GRAMATURA. FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO. RESISTENTE À UMIDADE, À ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. ATÓXICO. ANTIALÉRGICO. NÃO ESTÉRIL. COM TIRAS (DE AMARRAÇÃO). VALIDADE: 36 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. COMPRIMENTO: 1M. LARGURA: 1,40M (ABERTO). APRESENTAR AMOSTRA TÉCNICA NO MOMENTO DA LICITAÇÃO.	50,000	UN	BOUTON	30,0000	1.500,00

129	Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização, medindo-se 300 mm X 100 m. - Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização, medindo-se 300 mm X 100 m.	200,000	RL	POLITEX	79,9000	15.980,00
-----	---	---------	----	---------	---------	-----------

Total do Participante: 18.874,40

Participante: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
135	COBERTOR DE USO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO DEMICROFIBRAS, ANTIALÉRGICO, COM TRATAMENTO ANTI-PILING, ANTI FLAME, PRE ENCOLHIDO, INSENTOS DE QUAISQUER DEFEITOS, BORDAS ACABADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2 X 1,5 MTS. - COBERTOR DE USO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO DEMICROFIBRAS, ANTIALÉRGICO, COM TRATAMENTO ANTI-PILING, ANTI FLAME, PRE ENCOLHIDO, INSENTOS DE QUAISQUER DEFEITOS, BORDAS ACABADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2 X 1,5 MTS.	100,000	UN	OBER	69,0000	6.900,00

Total do Participante: 6.900,00

Participante: BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
28	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULÁVEL. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA NA BASE DA CADEIRA. EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO FLEX, ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECÂNICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR ANEL TRAVA NA COLUNA DO EQUIPO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE VÁLVULA QUE POSSIBILITA A REGULAGEM SEM A ABERTURA DO EQUIPO DANDO MAIOR RAPIDEZ NA MANUTENÇÃO. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAL CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL COM MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ROTAÇÃO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360º DE PEÇAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN COM CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. , UM TERMINAL COM ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MÁXIMO (12,5X13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 SAÍDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÂMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16 W, DEVE POSSUIR	2,000	UN	DENTEMED	14.700,0000	29.400,00

SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO; . UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL, CUBA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL PARA ASSEPSIA CONSTRUÍDA EM PORCELANA. CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. ACIONAMENTO DE ÁGUA ELÉTRICO ATRAVÉS SENSOR DE PRESENÇA POSSIBILITANDO ECONOMIA DE ÁGUA EM TODA REDE MUNICIPAL. CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ABS. MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXÍVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. COMPOSTA POR: UM SUGADOR VENTURI E UM SUGADOR A VÁCUO REFLETOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR PARA USO ODONTOLÓGICO COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 25.000 LUX COM ACIONAMENTO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM LED COM ILUMINAÇÃO REFLETIDA ATRAVÉS DE VIDRO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL E TAMBÉM ATRÁS DO VIDROS EM POLICARBONATO, GIRO DE 620º, LUZ FRIA E BRANCA. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA. MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO E ASSENTO AMPLO. ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO EM PVC. DEVE ACOMPANHAR FILTRO DE AR COM VAZÃO MÍNIMA DE 690 LITROS/MINUTOS À 6 BAR DE PRESSÃO, CONEXÃO DE ¼ COM ENGATE RÁPIDO, CORPO EM ALUMÍNIO, COPO EM POLICARBONATO COM DRENO MANUAL, ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIETILENO, COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO, CONJUNTO REGULADOR E MANÔMETRO COM VARIAÇÃO DE 0 A 10 BAR. A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO IMPRESSO OU VIRTUAL COMPROVANDO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, APRESENTANDO TAMBÉM DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE OS CATÁLOGOS APRESENTADOS SÃO VERÍDICOS E QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES FALSAS. APRESENTAR RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIAS TÉCN - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULÁVEL. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA NA BASE DA CADEIRA. EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO FLEX, ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECÂNICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR ANEL TRAVA NA COLUNA DO EQUIPO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE VÁLVULA QUE POSSIBILITA A REGULAGEM SEM A ABERTURA DO EQUIPO DANDO MAIOR RAPIDEZ NA MANUTENÇÃO. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAL CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL COM MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ROTAÇÃO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360º DE PEÇAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN

COM CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. , UM TERMINAL COM ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MÁXIMO (12,5X13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 SAÍDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÂMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16 W, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO; . UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL, CUBA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL PARA ASSEPSIA CONSTRUÍDA EM PORCELANA. CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. ACIONAMENTO DE ÁGUA ELÉTRICO ATRAVÉS SENSOR DE PRESENÇA POSSIBILITANDO ECONOMIA DE ÁGUA EM TODA REDE MUNICIPAL. CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ABS. MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXÍVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. COMPOSTA POR: UM SUGADOR VENTURI E UM SUGADOR A VÁCUO REFLETOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR PARA USO ODONTOLÓGICO COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 25.000 LUX COM ACIONAMENTO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM LED COM ILUMINAÇÃO REFLETIDA ATRAVÉS DE VIDRO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL E TAMBÉM ATRÁS DO VIDROS EM POLICARBONATO, GIRO DE 620º, LUZ FRIA E BRANCA. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA. MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO E ASSENTO AMPLO. ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO EM PVC. DEVE ACOMPANHAR FILTRO DE AR COM VAZÃO MÍNIMA DE 690 LITROS/MINUTOS À 6 BAR DE PRESSÃO, CONEXÃO DE ¼ COM ENGATE RÁPIDO, CORPO EM ALUMÍNIO, COPO EM POLICARBONATO COM DRENO MANUAL, ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIETILENO, COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO, CONJUNTO REGULADOR E MANÔMETRO COM VARIAÇÃO DE 0 A 10 BAR. A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO IMPRESSO OU VIRTUAL COMPROVANDO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, APRESENTANDO TAMBÉM DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE OS CATÁLOGOS APRESENTADOS SÃO VERÍDICOS E QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES FALSAS. APRESENTAR RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIAS TÉCN

31	<p>Ultrassom e Jato de Bicarbonato Sonic Duo - Ultrassom e Jato de Bicarbonato Sonic Duo</p> <p>- Equipamento de corpo pequeno e leve.</p> <p>- Possui design funcional.</p> <p>- Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling).</p> <p>- Possui LED indicativo no painel para facilitar o acionamento das funções do aparelho.</p> <p>- Recipiente para bicarbonato.</p> <p>- Reservatório de água removível, transparente e com iluminação a LED.</p> <p>- Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes.</p> <p>- Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento.</p> <p>- Bomba peristáltica com regulação de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes.</p> <p>- Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação.</p> <p>- Filtro de ar com drenagem automática e pedal de</p>	2,000	UN	DENTEMED	1.500,0000	3.000,00
----	--	-------	----	----------	------------	----------

comando para acionamento.

- Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência.

- Fácil limpeza e desinfecção.

- Garantia: O fabricante fornece garantia de 12 (doze) meses a partir da data da instalação, desde que o equipamento não tenha sido armazenado por mais de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da nota fiscal de faturamento do cliente, primeiro proprietário, até a data da instalação.

Ultrassom Sonic Duo

- Conta com a possibilidade de uso em procedimentos sem água.

- Regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante.

- Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra.

Jato De Bicarbonato Saevo

- Peça de mão removível e autoclavável.

- Evita o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão.

- Sistema de interrupção do jato evita o entupimento nas válvulas.

- Despressurização interna: varredura automática do bicarbonato de todo o equipamento (das válvulas à peça de mão).

- O ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO APRESENTA UM BOM MANUSEIO OPERACIONAL E PERMITE APLICAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA ODONTOLOGIA, COMO: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE E EM PREPAROS CAVITÁRIOS. O ULTRASSOM CONTA COM AJUSTE NO PAINEL SOBRE SUA POTÊNCIA E FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, ALÉM DE APRESENTAR ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, QUE FORMA UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, EVITANDO QUE OCORRA GOTEJAMENTO. O JATO DE BICARBONATO É FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PERMITE FÁCIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES ATRAVÉS DA SUA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE.

CARACTERÍSTICAS DO ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DIMENSÕES APROXIMADAS (A X C X L): 12,5 X 24 X 21,8 CM. PESO LÍQUIDO: 2,7 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 3,7 KG. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V/220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V/220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A.

A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO IMPRESSO OU VIRTUAL COMPROVANDO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, APRESENTANDO TAMBÉM DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE OS CATÁLOGOS APRESENTADOS SÃO VERÍDICOS E QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES FALSAS. APRESENTAR RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A ENTREGA SERÁ REALIZADO NA PRESENÇA DE UM

REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE, UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UM REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE PRESTA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, NESSE MOMENTO, SERÁ CERTIFICADO QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDEU A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO DESCRITIVO, A EMPRESA DEVERÁ DECLARA A CIÊNCIA DESSA EXIGÊNCIA.

Total do Participante:	32.400,00
Total Geral:	486.189,90