



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO ESTRATÉGICO DE  
COMBATE AO COVID-19  
NA SAFRA DE CAFÉ 2020 EM  
BREJETUBA**

**BREJETUBA  
2020**

## APRESENTAÇÃO

A atual pandemia provocada pelo novo coronavírus causa uma doença chamada COVID-19. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade, sendo necessária a adoção de medidas que visem a proteção de todos, como o distanciamento social e cuidados de higiene.

A agricultura é um dos setores essenciais que não podem parar durante esse período de calamidade pública, o município de Brejetuba tem como principal atividade econômica a lavoura cafeeira, cuja colheita acontece entre os meses de Maio a Novembro, quando a contaminação pelo vírus estará na fase ascendente, caminhando para o seu pico.

Na fase da colheita os produtores rurais necessitam utilizar grande quantidade de mão de obra sazonal, formada por trabalhadores residentes no nosso município, assim como, por trabalhadores de outros municípios. Esses trabalhadores não residentes em Brejetuba somam, aproximadamente, 3.000 (três mil ) pessoas, que estarão em contato com nossos munícipes durante os meses em que se desenvolve a colheita do café.

A esse fator de risco para a disseminação do vírus, soma-se o fato de que a colheita do café acontece nos meses do inverno, que é bastante rigoroso no município e favorece a circulação dos vírus, como o da Influenza A (H1N1) e o aparecimento de sintomas gripais, debilitando o organismo das pessoas contagiadas e sobrecarregando o sistema de saúde.

Por estas razões, a população do município tende a ficar ainda mais vulnerável à disseminação do novo Coronavirus (Covid-19), durante o período da colheita do café.

Diante disso a Prefeitura Municipal de Brejetuba, elaborou um plano de estratégias, destinadas a orientar os agricultores da região, na adoção de medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus no nosso município, seguindo as recomendações dos órgãos da saúde e da agricultura nacional e estadual.

Nesse momento de pandemia, é necessário que os produtores e agricultores se juntem à gestão do município na prevenção do novo Coronavírus, em benefício de toda a população.

## **ORIENTAÇÕES GERAIS**

Como se sabe, a transmissão do Coronavírus ocorre de uma pessoa infectada para outra pessoa não infectada, pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

- gotículas de saliva, tosse, espirro ou catarro;
- contato próximo com alguém com sintomas respiratórios
- contato físico como toque ou aperto de mãos; e
- contato com superfícies e objetos contaminados, como maçanetas, mesas, teclas de elevador, celulares, computadores, brinquedos, etc.

## **SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS**

Os principais sintomas do novo Coronavírus conhecidos até o momento são: febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar.

## **MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO**

As medidas gerais de prevenção do novo Coronavírus, recomendadas pelos órgãos de saúde, para adoção por todos os cidadãos do País são:

- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização, caso não possa lavar com água e sabão;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
- Usar máscaras ao sair de casa;
- Seguir as recomendações de distanciamento social, quando for determinado para a região.

# CORONAVÍRUS - COVID -19

## COMO PREVENIR O CONTÁGIO



LAVE AS MÃOS COM  
ÁGUA E SABÃO OU  
USE ALCÓOL EM GEL.



CUBRA NARIZ E  
BOCA AO ESPIRRAR  
OU TOSSIR




SE ESTIVER DOENTE,  
EVITE CONTATO FÍSICO  
COM PESSOAS E FIQUE  
EM CASA ATÉ MELHORAR.



EVITE TOCAR OLHOS,  
NARIZ E BOCA COM AS  
MÃOS NÃO LAVADAS



NÃO COMPARTILHE  
OBJETOS PESSOAIS



EVITE AGLOMERAÇÕES  
E MANTENHA OS  
AMBIENTES VENTILADOS

## MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS PARA A COLHEITA DO CAFÉ

Os agricultores/produtores de café deverão adotar as medidas necessárias para a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus em suas propriedades, **(ANEXO III)** garantindo as condições necessárias para que os trabalhadores possam se prevenir do contágio pelo Coronavírus a saber:

### NA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES

Realizar cadastro de todos os trabalhadores, (ficha em anexo) identificando se nos locais de origem dos trabalhadores já possuem casos positivos da COVID-19, para possibilitar a análise de possível risco de contaminação.

Não devem ser contratados trabalhadores inseridos no grupo de risco para o novo coronavírus, neste período de enfrentamento à pandemia, sendo eles:

#### I. Imunossuprimidos:

- Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
- Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos);
- Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down);
- Diabetes insulino dependente;
- Cirrose hepática.;

- II. Doenças vasculares crônicas:
  - a) Insuficiência cardíaca descompensada ou refratária;
  - b) Cardiopatia isquêmica descompensada.
  - c) Hipertensão arterial grave.
  - d) Doenças cerebrovasculares
- III. Doenças respiratórias crônicas:
  - a) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); b
  - b) ) Fibrose cística;
  - c) Asma em uso contínuo de corticoide;
  - d) Pacientes com tuberculose ativa.
- IV. Doenças renais crônicas:
  - a) Em estágio avançado (graus 3 e 4);
  - b) Pacientes em diálise.
- V. Outras condições de alto risco:
  - a) Obesidade com IMC>40
- VI. Maiores de 60 anos de idade.

Nas propriedades com mais de cinquenta trabalhadores o Técnico em Segurança do Trabalho deverá realizar essa triagem, utilizando o formulário anexo, comunicando-se com a Secretaria da Saúde ou a Vigilância Sanitária do Município no caso de dúvidas no seu preenchimento.

Disponibilizar para a Secretaria de Agricultura e para a Secretaria da Saúde, a relação de todos os trabalhadores, com seus respectivos dados de origem, conforme planilha em anexo.

Entrar em contato com o serviço de saúde ao identificar qualquer irregularidade na saúde do trabalhador contratado, através dos telefones (27) 3733-1169 Secretaria de Saúde ou (27) 99882-8799 Vigilância em Saúde.

136 Numero para atendimento de assistência a saúde do Sistema Único de Saúde.

## **TRANSPORTE**

Os veículos de transporte e trabalho (ônibus, caminhões, vans) devem ser higienizados diariamente com água e sabão. Se possível, também usar água sanitária na limpeza;

Veículos devem circular com as janelas abertas;

Antes do embarque nos veículos de transporte deve ser realizada uma triagem. Caso sejam identificadas pessoas com sintomas de síndrome gripal, não permitir o embarque;

Os trabalhadores deverão sentar-se a, pelo menos, 1,0 metro de distância uns dos outros;

Deverá ser disponibilizado álcool 70% (de preferência em gel) aos trabalhadores para que façam a limpeza das mãos antes de entrarem no veículo;

Durante o transporte, os trabalhadores deverão utilizar máscaras;

O técnico da propriedade deverá realizar triagem se algum trabalhador apresenta algum quadro gripal, e orientar a higienização ao chegar à lavoura de café.

## **LAVOURA**

Determinar que o trabalhador mantenha distância de 01 metro de outro trabalhador durante a colheita no campo;

Utilizar estratégias como a divisão dos colhedores por talhões ou carreiras;

Não compartilhar as ferramentas e equipamentos de colheita (peneiras, lonas, sacarias);

Higienizar peneiras, panos, e todos os equipamentos que estiverem em contato com o trabalhador;

Todos os objetos do trabalhador devem ser identificados e guardados separadamente após o término do trabalho diário;

Devem ser higienizados máquinas e equipamentos de colheita quando forem realizadas trocas de operadores e no final de cada dia de trabalho;

O banheiro dos trabalhadores deve ser instalado em ambiente bem ventilado, higienizado diariamente e com disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos e partes expostas

## **ALOJAMENTO**

Os alojamentos devem ser higienizados diariamente com água e sabão. Se possível, também usar água sanitária na limpeza;

As camas do alojamento devem ter espaçamento de 1,5 metro de distância mínima entre elas;

Devem possuir ventilação adequada, com portas e janelas que devem ser mantidas abertas.

O banheiro dos trabalhadores precisa ser instalado em ambiente bem ventilado, higienizado diariamente e com boas condições para higienização pessoal;

Orientar que cada trabalhador utilize seu próprio kit de higiene pessoal, fornecido pelo produtor, e que não o compartilhe com outras pessoas.

## **REFEITÓRIO**

O refeitório precisa ser em local ventilado e espaçoso;

O refeitório deve ser higienizado diariamente com água e sabão. Se possível, usar água sanitária na limpeza;

Realizar limpeza e desinfecção de superfícies de uso comum sempre que forem usadas;

Mesas e cadeiras precisam estar com espaçamento mínimo de 1,5 metro entre elas;

Evitar aglomeração de pessoas durante o almoço no refeitório;

Devem-se criar grupos pequenos e definir horários de alimentação diferente para cada um;

Não devem ser compartilhadas garrafas de água, copos, talheres e outros objetos de uso pessoal;

## **ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS**

Recomenda-se que em propriedades que possuam acima de cinquenta trabalhadores seja contratado técnico de segurança do trabalho conforme a NR 4 que devesse atuar em conjunto com a secretaria de saúde no enfrentamento ao Covid-19.

Todos devem adotar as medidas de prevenção conforme orientam os serviços de saúde;

Os agricultores que irão receber trabalhadores de fora devem criar estratégias de triagem para identificar as pessoas com os sintomas do vírus;

Fazer orientações gerais aos funcionários, periodicamente, reforçando cuidados com higiene pessoal, sobre quais sintomas devem ficar em alerta, falando na necessidade de ficarem em casa quando terminarem o expediente e evitarem locais aglomerados na cidade;

No campo, deve ser disponibilizado água limpa e sabão para higienização de mãos e partes expostas sempre que necessário;

O pagamento dos trabalhadores deve ser feito de maneira escalonada ao longo da semana ou do dia, evitando filas e aglomerações;

Caso sejam identificados trabalhadores com sintomas de gripe (febre e sintomas respiratórios), devem ser isolados por 14 dias;

Os refeitórios, escritórios, estoques, armazéns, alojamentos devem ser colocados em locais abertos e arejados, com adequado espaçamento entre as mesas e cadeiras;

Pessoas com sintomas de síndrome gripal devem ser colocadas em isolamento imediatamente e, caso tenham dificuldade para respirar, devem ser levadas à unidade de saúde mais próxima (ANEXO I).

### **AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Visitas às propriedades em parceria com INCAPER e a Secretaria Municipal de Agricultura

Trabalho de sensibilização e orientação dos trabalhadores em relação à pandemia e as medidas de prevenção de contágio.

Cadastro dos trabalhadores em parceria com a Secretaria de Educação, quando a propriedade não tiver o técnico.

Monitoramento de casos suspeitos de contaminação e/ou sintomáticos respiratórios.

Divulgação de mídia (vídeos, banners etc) específica ao trabalhador rural, para conscientização sobre a necessidade de observar as medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus.

Programas de rádio para conscientização sobre a importância das medidas de higiene, distanciamento social e outras na prevenção do coronavírus.

# **MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DESSAS ORIENTAÇÕES**

A Secretária Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria de Agricultura realizará o acompanhamento das propriedades cafeeiras do município;

Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Agricultura e demais órgãos envolvidos no esforço de prevenção do coronavírus, fiscalizar e orientar o cumprimento dessas orientações pelos agricultores/produtores e pelos trabalhadores, em visitas periódicas às propriedades.

O proprietário da lavoura onde for verificada inobservância às orientações estipuladas, será orientado e concedido prazo para adequar-se, após este prazo, se não for adotado as medidas recomendadas, serão autuadas e aplicadas as penas cabíveis.

A visita será realizada pela equipe formada por agente fiscal sanitário, médico e enfermeiro e demais parcerias como INCAPER e IDAF.

Durante as visitas nas propriedades serão verificados:

- O controle das planilhas de cadastro do trabalhador;
- Acompanhamento de cantinas e dormitórios;
- Monitoramento de pacientes com sintomas gripais (ANEXO II);
- Conduas de isolamento.

## **ANEXO I**

**Trabalhador com sintomas gripais**

(Febre, tosse, dor de garganta, diarreia)



## ANEXO II

### CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ

<b>Nome:</b>	
<b>Data de Nascimento:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Telefone:</b>	
<b>Nome do proprietário:</b>	
<b>Nome do encarregado:</b>	
<b>Possui algum fator de risco:</b> ( ) Imunosuprimidos por medicamentos ou doenças ( ) Transplantados ( ) Síndrome de Down ( ) Diabetes ( ) Cirrose ( ) Hipertensão Arterial ( ) Insuficiência Cardíaca ( ) Cardiopatia isquêmica ( ) AVC ( ) DPOC ( ) Fibrose sistica ( ) Asma em uso de corticoide ( ) Tuberculose ativa ( ) Doença Renal Crônica ( ) Obesidade ( ) Maior de 60 anos ( ) Outras: _____	
<b>Teve algum sintoma nos últimos 14 dias:</b> ( ) Febre ( ) Tosse ( ) Dor de cabeça ( ) Dor no corpo ( ) Dor de garganta ( ) Diarréia	
<b>Tipo de vínculo:</b> ( ) Colono ( ) Temporário ( ) Diarista	
<b>COLONO:</b>	
<b>Familiares:</b>	Nome:
	Data de Nascimento:
	Nome:
	Data de Nascimento:
<b>Onde faz as refeições?</b> _____	
<b>Há quanto tempo está nesta fazenda?</b> _____	
<b>TEMPORÁRIO:</b>	
<b>Qual a cidade de origem?</b> _____	
<b>Quando chegou a Brejetuba?</b> _____	
<b>Tem casos de coronavírus da cidade de onde veio?</b> ( ) Sim ( ) Não	
<b>Tipo de dormitório?</b> _____	
<b>Onde faz as refeições?</b> _____	
<b>DIARISTAS</b>	
<b>Qual a cidade de origem?</b> _____	
<b>Quando iniciou o trabalho?</b> _____	
<b>Meio de transporte:</b> ( ) Caminhão ( ) Ônibus ( ) Outros _____	
<b>Onde faz as refeições:</b> _____	

## CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ

<b>Nome:</b>	
<b>Data de Nascimento:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Telefone:</b>	
<b>Nome do proprietário:</b>	
<b>Nome do encarregado:</b>	
<b>Possui algum fator de risco:</b> ( ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças ( ) Transplantado ( ) Diabetes ( ) Cirrose ( ) Cardiopatias ( ) Hipertensão ( ) Doença pulmonar ( ) Asma ( ) Tuberculose ( ) Doença Renal ( ) Obesidade ( ) Maior de 60 anos ( ) Outras: _____	
<b>Teve algum sintoma nos últimos 14 dias:</b> ( ) Febre ( ) Tosse ( ) Dor de cabeça ( ) Dor no corpo ( ) Dor de garganta ( )	
<b>COLONO:</b>	
<b>Familiares:</b>	<b>Nome:</b>
	<b>Data De Nascimento:</b>
	<b>Alguma Doença:</b>
<b>Familiares:</b>	<b>Nome:</b>
	<b>Data De Nascimento:</b>
	<b>Alguma Doença:</b>
<b>Familiares:</b>	<b>Nome:</b>
	<b>Data De Nascimento:</b>
	<b>Alguma Doença:</b>
<b>Familiares:</b>	<b>Nome:</b>
	<b>Data De Nascimento:</b>
	<b>Alguma Doença:</b>
<b>Trabalhadores Contratados :</b> Sim ( ) Não ( ) Já Chegaram: Sim ( ) Não ( ) ( Caso a resposta seja SIM preencher cadastro individual )	
<b>Onde faz as refeições?</b> _____	
<b>Há quanto tempo está nesta fazenda?</b> _____	

**OBS:**

## CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ

<b>Nome:</b>
<b>Data de Nascimento:</b>
<b>Endereço:</b>
<b>Telefone:</b>
<b>Nome do proprietário:</b>
<b>Nome do encarregado:</b>
<b>Possui algum fator de risco:</b> ( ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças ( ) Transplantado ( ) Diabetes ( ) Cirrose ( ) Cardiopatias ( ) Hipertensão ( ) Doença pulmonar ( ) Asma ( ) Tuberculose ( ) Doença Renal ( ) Obesidade ( ) Maior de 60 anos ( ) Outras: _____
<b>Teve algum sintoma nos últimos 14 dias:</b> ( ) Febre ( ) Tosse ( ) Dor de cabeça ( ) Dor no corpo ( ) Dor de garganta
<b>TEMPORÁRIO:</b>
<b>Qual a cidade de origem?</b> _____
<b>Quando chegou a Brejetuba?</b> _____
<b>Tem casos de coronavírus da cidade de onde veio?</b> ( ) Sim ( ) Não
<b>Tipo de dormitório?</b> _____
<b>Onde faz as refeições?</b> _____



## CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ

<b>Nome:</b>
<b>Data de Nascimento:</b>
<b>Endereço:</b>
<b>Telefone:</b>
<b>Nome do proprietário:</b>
<b>Nome do encarregado:</b>
<b>Possui algum fator de risco:</b> ( ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças ( ) Transplantado ( ) Diabetes ( ) Cirrose ( ) Cardiopatias ( ) Hipertensão ( ) Doença pulmonar ( ) Asma ( ) Tuberculose ( ) Doença Renal ( ) Obesidade ( ) Maior de 60 anos ( ) Outras: _____
<b>Teve algum sintoma nos últimos 14 dias:</b> ( ) Febre ( ) Tosse ( ) Dor de cabeça ( ) Dor no corpo ( ) Dor de garganta
<b>DIARISTAS</b>
<b>Qual a cidade de origem?</b> _____
<b>Quando iniciou o trabalho?</b> _____
<b>Meio de transporte:</b> ( ) Caminhão ( ) Ônibus ( ) Outros _____
<b>Onde faz as refeições:</b> _____

**ANEXO III**  
**INFORMAÇÕES GERAIS AO ENCARREGADO DAS**  
**FAZENDAS**

Estas informações deverão ser repassadas diariamente a todos os trabalhadores envolvidos na colheita do café. Visto que, a informação gera conscientização e consequentemente melhor adesão às medidas preventivas contra o novo coronavírus.

**O seu papel é de extrema importância nesse momento tão difícil que estamos passando.**

	<p>É uma doença causada por um vírus identificado em 2019, na China. Esse micro-organismo é capaz de causar graves infecções respiratórias e tem esse nome porque seu formato, quando observado em microscópio, se assemelha a uma coroa.</p>
	<p><b>COMO É TRANSMITIDO?</b></p> <p>A transmissão da doença costuma ser por meio de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>GOTÍCULAS DE SALIVA E ESPIRRO;</b></li><li>✓ <b>TOSSE;</b></li><li>✓ <b>CONTATO PESSOAL PRÓXIMO, COMO TOQUE OU APERTO DE MÃO;</b></li><li>✓ <b>CONTATO COM OBJETOS OU SUPERFÍCIES CONTAMINADAS, SEGUIDO DE CONTATO COM A BOCA, NARIZ OU OLHOS.</b></li></ul>
	<p><b>COMO PREVENIR?</b></p> <p><b>LAVE AS MÃOS FREQUENTEMENTE</b> com sabonete líquido, esfregando o dorso, os dedos e as unhas. Enxague com água, seque com papel descartável, passe álcool gel a 70% e deixe secar naturalmente;</p>
	<p><b>AO TOSSIR OU ESPIRRAR</b>, cubra o rosto com o braço ou com um lenço de papel descartável;</p>
	<p><b>EVITE TOCAR</b> nos olhos, boca e nariz;</p>

	<p><b>NÃO REALIZE CONTATOS FÍSICOS</b> como beijo, abraço, aperto de mão;</p>
	<p><b>USE MÁSCARA</b> sempre quando estiver próximo de outras pessoas. Lembrando que devem ser trocadas a cada duas horas, máscaras de pano devem ser lavadas isoladamente com água e sabão;</p>
	<p><b>EVITE AGLOMERAÇÕES.</b></p> <p>Oriente aos trabalhadores a necessidade de não circular na cidade, não frequentar bares, dentre outros. No momento da refeição, durante o turno de trabalho, mantenha a distância de um metro entre outros trabalhadores, não compartilhe talheres, copos e garrafas;</p>
	<p><b>PERMANEÇA EM CASA</b></p> <p>Caso esteja no grupo de risco ou tenha contato direto com pessoas pertencentes a esse grupo (idosos com mais de sessenta anos e pessoas que possuem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica), durante os finais de semana ou nos períodos em que estiver trabalhando fique em casa</p>
	<p><b>CASO APRESENTE QUALQUER SINTOMA</b> como febre, tosse ou dificuldade para respirar, não compareça ao trabalho, pois você colocará em risco a sua saúde e a dos demais trabalhadores;</p>
	<p><b>DISPONIBILIZE UM LOCAL PARA LAVAGEM</b> de mãos, com sabão líquido e papel descartável nos refeitórios, dormitórios e locais estratégicos durante o turno de trabalho.</p> <p>Incentivando a lavagem das mãos frequentemente e o uso de álcool em gel;</p>
	<p><b>DISPONIBILIZE ÁLCOOL EM GEL À 70%</b> nos refeitórios, dormitórios e locais estratégicos durante o turno de trabalho. Lavar os refeitórios, dormitórios, casas pelo menos uma vez ao dia com água e sabão e com a solução de água sanitária.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Caso precise sair para o supermercado (só saia se for estritamente necessário).</b></li> <li>✓ <b>Todos os objetos comprados devem ser higienizados antes de serem guardados, incluindo alimentos e materiais de limpeza.</b></li> <li>✓ <b>Separe uma roupa para sair de casa e coloque-a para lavar quando retornar.</b></li> <li>✓ <b>Lembre-se do uso da máscara em ambientes públicos e da higienização das mãos e partes do corpo expostas após o retorno para casa.</b></li> </ul>	



## COMO FAZER A SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA?

PARA REALIZAR A DESINFECÇÃO dos utensílios e ambiente, coloque em um recipiente limpo, 900mL de água limpa e 100mL de água sanitária e passe em todos os locais de maior circulação.

Higienizar peneiras, panos, e todos os equipamentos que estiverem em contato com o trabalhador;

Todos os objetos do trabalhador devem ser identificados e guardados separadamente após o término do trabalho diário e higienizados;

Devem ser higienizados máquinas e equipamentos de colheita quando forem realizadas trocas de operadores e no final de cada dia de trabalho;

***Siga as orientações passo a passo para podermos unidos vencer essa doença e continuar com a colheita de café em nosso município com segurança para todos!***

- 1- Oriente seus trabalhadores sobre as medidas de prevenção;
- 2- Disponibilize material de higiene necessário;
- 3- Cadastrar novos trabalhadores que por ventura chegar;
- 4- Entrar em contato semanal com a agente de saúde para passar as informações necessárias.

## REFERÊNCIAS

**BRASIL.** Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde: volume único [recurso eletrônico]. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 740 p, Capítulo 1- Influenza.

CORMAN VM, LANDT O, KAISER M, et al. **Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR.** Eurosurveillance 2020; 25. DOI:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.